



Dirección General de Servicios Agrícolas

DIVISION OPERACIONES

DEPARTAMENTO SERVICIOS FITOSANITARIOS

Millán 4703 CP 12.900 Teles.:(0598-2) 309 2828-

Correo: spfalarmas@adinet.com.uy

Montevideo, jueves 21 de febrero de 2008.

PRONOSTICO FITOSANITARIO EN FRUTALES DE HOJA CADUCA

BOLETIN N° 24

GUSANO DEL DURAZNO Y MEMBRILLERO (Cydia molesta)

Se comunica a los Sres. usuarios del Servicio de Pronósticos Fitosanitarios que el **lunes 18 de febrero** se registró un nuevo y significativo aumento en las capturas de grafolita (probable pico de vuelo), por lo cual se prevé una importante emergencia de larvas a partir del próximo **domingo 24 de febrero de 2008.**

GUSANO DE LA PERA Y LA MANZANA (Cydia pomonella).

De igual forma, se comunica a los Sres. usuarios del Servicio de Pronósticos Fitosanitarios que el **lunes 18 de febrero** se registró además un aumento significativo en las capturas de carpocapsa (probable pico de vuelo), por lo cual se prevé una importante emergencia de larvas también a partir del próximo **domingo 24 de febrero de 2008.**

De acuerdo a las distintas estrategias de manejo a utilizar en sus montes, evalúe la oportunidad o no de realizar un tratamiento.

Para un uso racional de esta información, consulte a su técnico asesor.

Información adicional en www.mgap.gub.uy/pronosticos/hpronosticos.aspx
(registro de usuarios gratuito).

Todos los boletines del servicio en www.chasque.net/dgsa en el vínculo Servicios Fitosanitarios: Pronósticos y campañas.



Dirección General de Servicios Agrícolas

DIVISION OPERACIONES

DEPARTAMENTO SERVICIOS FITOSANITARIOS

Millán 4703 CP 12.900 Teles.:(0598-2) 309 2828-

Correo: spfalarmas@adinet.com.uy

Montevideo, miércoles 13 de febrero de 2008.

PRONOSTICO FITOSANITARIO EN FRUTALES DE HOJA CADUCA

BOLETIN N° 23

GUSANO DEL DURAZNO Y MEMBRILLERO (Cydia molesta)

Se comunica a los Sres. usuarios del Servicio de Pronósticos Fitosanitarios que el **lunes 11 de febrero** se registró un aumento muy significativo en las capturas de grafolita (probable pico de vuelo), por lo cual se prevé una importante emergencia de larvas a partir del próximo **domingo 17 de febrero de de 2008.**

GUSANO DE LA PERA Y LA MANZANA (Cydia pomonella).

De igual forma, se comunica a los Sres. usuarios del Servicio de Pronósticos Fitosanitarios que el **lunes 11 de febrero** se registró además un aumento muy significativo en las capturas de carpocapsa (probable pico de vuelo), por lo cual se prevé una importante emergencia de larvas también a partir del próximo **domingo 17 de febrero de de 2008.**

De acuerdo a las distintas estrategias de manejo a utilizar en sus montes, evalúe la oportunidad o no de realizar un tratamiento.

Para un uso racional de esta información, consulte a su técnico asesor.

**Información adicional en www.mgap.gub.uy/pronosticos/hpronosticos.aspx
(registro de usuarios gratuito).**

Todos los boletines del servicio en www.chasque.net/dgsa en el vínculo Servicios Fitosanitarios: Pronósticos y campañas.



Dirección General de Servicios Agrícolas

DIVISION OPERACIONES

DEPARTAMENTO SERVICIOS FITOSANITARIOS

Millán 4703 CP 12.900 Teles.:(0598-2) 309 2828-

Correo: spfalarmas@adinet.com.uy

Montevideo, viernes 25 de enero de 2008.

PRONOSTICO FITOSANITARIO EN FRUTALES DE HOJA CADUCA

BOLETIN N° 22

GUSANO DE LA PERA Y LA MANZANA (Cydia pomonella).

Se comunica a los Sres. usuarios del Servicio de Pronósticos Fitosanitarios que el **jueves 17 de enero** se registró un incremento en las capturas de carpocapsa (ver gráfico en Internet) que sin llegar a definir un pico en el promedio de capturas a nivel regional, señala un aumento de la actividad de esta plaga en montes de producción y también de la emergencia de larvas en el **próximo fin de semana (26 - 27 de enero)**, por lo que se recomienda evaluar la oportunidad de realizar un tratamiento y mantener cubiertos sus montes de producción.

Para un uso racional de esta información, consulte a su técnico asesor.

*Información adicional en www.mgap.gub.uy/pronosticos/hpronosticos.aspx
(registro de usuarios gratuito).*



**Dirección General de Servicios
Agrícolas**

DIVISION OPERACIONES

**DEPARTAMENTO de SERVICIOS
FITOSANITARIOS**

**Millán 4703 CP 12.900 Teles.:(0598-2) 309 2828
Correo: spfalarmas@adinet.com.uy**

Montevideo, lunes 21 de enero de 2008.

PRONOSTICO FITOSANITARIO EN FRUTALES DE HOJA CADUCA

BOLETIN N° 21

GUSANO DEL DURAZNO Y MEMBRILLERO (*Cydia molesta*)

Se comunica a los Sres. usuarios del Servicio de Pronósticos Fitosanitarios que el **lunes 14 de enero** se registró un pico de capturas de grafolita en trampas de feromonas, por lo cual se prevé el correspondiente pico de emergencia de larvas a partir del próximo **martes 22 de enero de 2008.**

De acuerdo a las distintas estrategias de manejo a utilizar en sus montes, evalúe la oportunidad o no de realizar un tratamiento.

Para un uso racional de esta información, consulte a su técnico asesor.

*Información adicional en www.mgap.gub.uy/pronosticos/hpronosticos.aspx
(registro de usuarios gratuito).*

Todos los boletines del servicio en www.chasque.net/dgsa en el vinculo Servicios Fitosanitarios: Pronósticos y campañas.



**Dirección General de Servicios
Agrícolas**

DIVISION OPERACIONES

**DEPARTAMENTO de SERVICIOS
FITOSANITARIOS**

**Millán 4703 CP 12.900 Teles.:(0598-2) 309 2828
Correo: spfalarmas@adinet.com.uy**

Montevideo, viernes 11 de enero de 2008.

PRONOSTICO FITOSANITARIO EN FRUTALES DE HOJA CADUCA

BOLETIN N° 20

GUSANO DEL DURAZNO Y MEMBRILLERO (*Cydia molesta*)

Se comunica a los Sres. usuarios del Servicio de Pronósticos Fitosanitarios que el **lunes 7 de enero** se registró un pico de capturas de grafolita en trampas de feromonas, por lo cual se prevé el correspondiente pico de emergencia de larvas a partir del próximo **domingo 13 de enero de 2008.**

De acuerdo a las distintas estrategias de manejo a utilizar en sus montes, evalúe la oportunidad o no de realizar un tratamiento.

Para un uso racional de esta información, consulte a su técnico asesor.

*Información adicional en www.mgap.gub.uy/pronosticos/hpronosticos.aspx
(registro de usuarios gratuito).*

Todos los boletines del servicio en www.chasque.net/dgsa en el vinculo Servicios Fitosanitarios: Pronósticos y campañas.



Dirección General de Servicios Agrícolas

DIVISION OPERACIONES

DEPARTAMENTO SERVICIOS FITOSANITARIOS

Millán 4703 CP 12.900 Teles.:(0598-2) 309 2828-

Correo: spfalarmas@adinet.com.uy

Montevideo, 7 de enero de 2008.

PRONOSTICO FITOSANITARIO EN FRUTALES DE HOJA CADUCA

BOLETIN N° 19

GUSANO DE LA PERA Y LA MANZANA (Cydia pomonella).

Se comunica a los Sres. usuarios del Servicio de Pronósticos Fitosanitarios que el **lunes 31 de diciembre** se registró un nuevo pico de capturas de carpocapsa en trampas de feromonas, por lo cual se prevé el correspondiente pico de emergencia de larvas a partir del próximo **martes 8 de enero de 2008.**

De acuerdo a las distintas estrategias de manejo a utilizar en sus montes, evalúe la oportunidad o no de realizar un tratamiento.

Para un uso racional de esta información, consulte a su técnico asesor.



Dirección General de Servicios Agrícolas

DIVISION OPERACIONES

DEPARTAMENTO SERVICIOS FITOSANITARIOS

Millán 4703 CP 12.900 Teles.:(0598-2) 309 2828-

Correo: spfalarmas@adinet.com.uy

Montevideo, viernes 28 de diciembre de 2007.

PRONOSTICO FITOSANITARIO EN FRUTALES DE HOJA CADUCA

BOLETIN N° 18

GUSANO DEL DURAZNO Y MEMBRILLERO (Cydia molesta)

Se comunica a los Sres. usuarios del Servicio de Pronósticos Fitosanitarios que el **jueves 27 de diciembre** se registró un aumento significativo en las capturas de grafolita, por lo cual se prevé la correspondiente emergencia de larvas a partir del próximo **martes 1 de enero de 2008.**

GUSANO DE LA PERA Y LA MANZANA (Cydia pomonella).

Se comunica a los Sres. usuarios del Servicio de Pronósticos Fitosanitarios que el **lunes 24 de diciembre se** registró un nuevo pico de capturas de carpocapsa en trampas de feromonas, por lo cual se prevé el correspondiente pico de emergencia de larvas a partir del próximo **domingo 30 de diciembre de 2007.**

De acuerdo a las distintas estrategias de manejo a utilizar en sus montes, evalúe la oportunidad o no de realizar un tratamiento.

Para un uso racional de esta información, consulte a su técnico asesor.

**Información adicional en www.mgap.gub.uy/pronosticos/hpronosticos.aspx
(registro de usuarios gratuito).**

Todos los boletines del servicio en www.chasque.net/dgsa en el vínculo Servicios Fitosanitarios: Pronósticos y campañas.



Dirección General de Servicios Agrícolas
DIVISION OPERACIONES
DEPARTAMENTO SERVICIOS FITOSANITARIOS
Millán 4703 CP 12.900 Teles.:(0598-2) 309 2828-
Correo: spfalarmas@adinet.com.uy

Montevideo, viernes 14 de diciembre de 2007.

PRONOSTICO FITOSANITARIO EN FRUTALES DE HOJA CADUCA

BOLETIN N° 17

GUSANO DE LA PERA Y LA MANZANA (*Cydia pomonella*).

El **lunes 10 de diciembre** el gráfico promedio de capturas en trampas de feromona señala un pequeño pico, previéndose el correspondiente pico de emergencia de larvas para **el lunes 17 de diciembre de 2007.**

Para un uso racional de esta información, consulte a su técnico asesor.

Todos los boletines del Servicio de Pronósticos Fitosanitarios de la presente zafra pueden ser consultados en el sitio www.chasque.net/dgsa en el apartado Servicios Fitosanitarios: Pronósticos y Campañas.



**Dirección General de Servicios
Agrícolas**

DIVISION OPERACIONES

**DEPARTAMENTO de SERVICIOS
FITOSANITARIOS**

Millán 4703 CP 12.900 Teles.:(0598-2) 309 2828

Correo: spfalarmas@adinet.com.uy

Montevideo, viernes 30 de noviembre de 2007.

PRONOSTICO FITOSANITARIO EN FRUTALES DE HOJA CADUCA

BOLETIN N° 16

GUSANO DEL DURAZNO Y MEMBRILLERO (Cydia molesta)

Se comunica a los Sres. usuarios del Servicio de Pronósticos Fitosanitarios que el [lunes 26 de noviembre](#) se ha registrado un pico de capturas en trampas de feromonas, por lo cual se prevé el correspondiente pico de emergencia de larvas a partir del próximo **lunes 3 de diciembre de 2007.**

De acuerdo a las distintas estrategias de manejo a utilizar en sus montes, evalúe la oportunidad o no de realizar un tratamiento.

Para un uso racional de esta información, consulte a su técnico asesor.

Información adicional en www.mgap.gub.uy/pronosticos/hpronosticos.aspx
(registro de usuarios gratuito).

Todos los boletines del servicio en www.chasque.net/dgsa en el vínculo:
Servicios Fitosanitarios: Pronósticos y campañas.



**Dirección General de Servicios
Agrícolas**
DIVISION OPERACIONES
DEPARTAMENTO de SERVICIOS
FITOSANITARIOS
Millán 4703 CP 12.900 Teles.:(0598-2) 309 2828
Correo: spfalarmas@adinet.com.uy

Montevideo, viernes 23 de noviembre de 2007.

PRONOSTICO FITOSANITARIO EN FRUTALES DE HOJA CADUCA

BOLETIN N° 15

GUSANO DEL DURAZNO Y MEMBRILLERO (Cydia molesta)

Se comunica a los Sres. usuarios del Servicio de Pronósticos Fitosanitarios que el [lunes 19 de noviembre](#) se registró un nuevo pico de capturas en trampas de feromonas, por lo cual se prevé el correspondiente pico de emergencia de larvas a partir del próximo **martes 27 de noviembre de 2007.**

De acuerdo a las distintas estrategias de manejo a utilizar en sus montes, evalúe la oportunidad o no de realizar un tratamiento.

Para un uso racional de esta información, consulte a su técnico asesor.

**Información adicional en www.mgap.gub.uy/pronosticos/hpronosticos.aspx
(registro de usuarios gratuito).**

**Todos los boletines del servicio en www.chasque.net/dgsa en el vinculo:
Servicios Fitosanitarios: Pronósticos y campañas.**



Dirección General de Servicios Agrícolas

DIVISION OPERACIONES

DEPARTAMENTO SERVICIOS FITOSANITARIOS

Millán 4703 CP 12.900 Teles.:(0598-2) 309 2828-

Correo: spfalarmas@adinet.com.uy

Montevideo, lunes 19 de noviembre de 2007.

PRONOSTICO FITOSANITARIO EN FRUTALES DE HOJA CADUCA

BOLETIN N° 14

GUSANO DEL DURAZNO Y MEMBRILLERO (Cydia molesta)

Se comunica a los Sres. usuarios del Servicio de Pronósticos Fitosanitarios que el **jueves 8 de noviembre** se registró un nuevo pico de capturas de grafolita, por lo cual se prevé el correspondiente pico de emergencia de larvas a partir del próximo **martes 20 de noviembre de 2007.**

GUSANO DE LA PERA Y LA MANZANA (Cydia pomonella).

Se comunica a los Sres. usuarios del Servicio de Pronósticos Fitosanitarios que el **jueves 8 de noviembre** se registró un nuevo pico de capturas de carpocapsa en trampas de feromonas, por lo cual se prevé el correspondiente pico de emergencia de larvas a partir del próximo **martes 20 de noviembre de 2007.**

De acuerdo a las distintas estrategias de manejo a utilizar en sus montes, evalúe la oportunidad o no de realizar un tratamiento.

Para un uso racional de esta información, consulte a su técnico asesor.

**Información adicional en www.mgap.gub.uy/pronosticos/hpronosticos.aspx
(registro de usuarios gratuito).**

**Todos los boletines del servicio en www.chasque.net/dgsa en el vinculo:
Servicios Fitosanitarios: Pronósticos y campañas.**



**Dirección General de Servicios
Agrícolas**

DIVISION OPERACIONES

**DEPARTAMENTO de SERVICIOS
FITOSANITARIOS**

**Millán 4703 CP 12.900 Teles.:(0598-2) 309 2828
Correo: spfalarmas@adinet.com.uy**

Montevideo, miércoles 14 de Noviembre de 2007.

PRONOSTICO FITOSANITARIO EN FRUTALES DE HOJA CADUCA

BOLETIN N° 13

SARNA DEL MANZANO Y DEL PERAL.

ESTACION MELILLA.

Se informa a los señores fruticultores la ocurrencia de un nuevo período de **INFECCIÓN MODERADA** a partir de las **05:00 horas** del día **13 de Noviembre**.

La precipitación registrada fue de **11 mm** y la temperatura media de **10,3°C**. El período de hoja mojada fue de **20:00 horas** en el momento de la lectura de los instrumentos.

ESTACION JUANICO - CANELON CHICO

Se informa a los señores fruticultores la ocurrencia de un período de **INFECCIÓN MODERADA** a partir de las **05:30 horas** del día **13 de Noviembre**.

La precipitación registrada fue de **9 mm** y la temperatura media de **10.9 °C**. El período de hoja mojada fue de **20:30 horas** en el momento de la lectura de los instrumentos.

LA PRESENTE INFORMACIÓN ES VALIDA HASTA EL DÍA 17 DE NOVIEMBRE INCLUSIVE, EN EL CASO DE REALIZAR APLICACIONES CON FUNGICIDAS DE ACCIÓN CURATIVA.

DADAS LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS ESPECIALMENTE ADVERSAS PRONOSTICADAS PARA LA CORRIENTE SEMANA, SE SUGIERE NO DESCUIDAR EL CONTROL SANITARIO DE LOS MONTES E INSPECCIONARLOS CUIDADOSAMENTE DADO QUE YA SE HAN DETECTADO Y COMUNICADO ATAQUES IMPORTANTES DE SARNA

Para un uso racional de esta información, consulte a su técnico asesor.



Dirección General de Servicios Agrícolas

DIVISION OPERACIONES

DEPARTAMENTO de SERVICIOS FITOSANITARIOS

**Millán 4703 CP 12.900 Teles.:(0598-2) 309 2828
Correo: spfalarmas@adinet.com.uy**

Montevideo, Lunes 12 de Noviembre de 2007.

PRONOSTICO FITOSANITARIO EN FRUTALES DE HOJA CADUCA

BOLETIN N° 12

SARNA DEL MANZANO Y DEL PERAL.

ESTACION MELILLA.

Se informa a los señores fruticultores la ocurrencia de un nuevo período de **INFECCIÓN SEVERA** a partir de las **04:30 horas** del día **9 de Noviembre**.

La precipitación registrada fue de **25 mm** y la temperatura media de **15,3°C**. El período de hoja mojada fue de **20:45 horas** en el momento de la lectura de los instrumentos.

ESTACION JUANICO - CANELON CHICO

Se informa a los señores fruticultores la ocurrencia de un período de **INFECCIÓN SEVERA** a partir de las **04:45 horas** del día **9 de Noviembre**.

La precipitación registrada fue de **31 mm** y la temperatura media de **15,9 °C**. El período de hoja mojada fue de **21:00 horas** en el momento de la lectura de los instrumentos.

LA PRESENTE INFORMACIÓN ES VALIDA HASTA EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE INCLUSIVE, EN EL CASO DE REALIZAR APLICACIONES CON FUNGICIDAS DE ACCIÓN CURATIVA.

DADAS LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS ESPECIALMENTE ADVERSAS PRONOSTICADAS PARA LA CORRIENTE SEMANA, SE SUGIERE NO DESCUIDAR EL CONTROL SANITARIO DE LOS MONTES E INSPECCIONARLOS CUIDADOSAMENTE DADO QUE YA SE HAN DETECTADO Y COMUNICADO ATAQUES IMPORTANTES DE SARNA

Para un uso racional de esta información, consulte a su técnico asesor.



Dirección General de Servicios Agrícolas

DIVISION OPERACIONES

DEPARTAMENTO SERVICIOS FITOSANITARIOS

Millán 4703 CP 12.900 Teles.:(0598-2) 309 2828-

Correo: spfalarmas@adinet.com.uy

Montevideo, 26 de Octubre de 2007.

PRONÓSTICO FITOSANITARIO EN FRUTALES.

BOLETÍN N° 11.

SARNA DEL MANZANO Y DEL PERAL.

ESTACION MELILLA.

Se informa a los señores fruticultores la ocurrencia de un período de **INFECCIÓN MODERADA** a partir de las **17:30 horas**: del día **25 de NOVIEMBRE**.

La precipitación registrada fue de **17.5 mm** y la temperatura media de **17,1 °C**. El período de hoja mojada fue de **13:30 horas** en el momento de la lectura de los instrumentos.

ESTACION JUANICO - CANELON CHICO

Se informa a los señores fruticultores la ocurrencia de un período de **INFECCIÓN MODERADA** a partir de las **17:20 horas** del día **25 de NOVIEMBRE**.

La precipitación registrada fue de **16.5 mm** y la temperatura media de **17.3 °C**. El período de hoja mojada fue de **13:50 horas** en el momento de la lectura de los instrumentos.

LA PRESENTE INFORMACIÓN ES VALIDA HASTA EL DÍA 29 DE OCTUBRE INCLUSIVE, EN EL CASO DE REALIZAR APLICACIONES CON FUNGICIDAS DE ACCIÓN CURATIVA.

*Sr. Usuario del Servicio de Pronósticos Fitosanitarios le recordamos que Ud. Puede consultar todos los boletines de alarma emitidos en esta zafra, en la página de la Dirección General de Servicios Agrícolas www.chasque.net/dgsa en el enlace a **Servicios Fitosanitarios: Pronósticos y Campañas.***

Además encontrará Información adicional sobre los insectos plagas en www.mgap.gub.uy/pronosticos/hpronosticos.aspx (registro de usuario gratuito).



**Dirección General de Servicios
Agrícolas**
DIVISION OPERACIONES
DEPARTAMENTO SERVICIOS FITOSANITARIOS
Millán 4703 CP 12.900 Teles.:(0598-2) 309 2828-
Correo: spfalarmas@adinet.com.uy

Montevideo, jueves 25 de octubre de 2007.

PRONOSTICO FITOSANITARIO EN FRUTALES DE HOJA CADUCA

BOLETIN N° 10.

GUSANO DE LA PERA Y LA MANZANA (*Cydia pomonella*).

Se comunica a los Sres. Productores que el día jueves 18 de octubre se ha registrado un pico en las capturas de carpocapsa, previéndose la ocurrencia del correspondiente pico de emergencia de larvas **a partir del próximo sábado 27 de octubre de 2007.**

GUSANO DEL DURAZNO Y MEMBRILLERO (*Cydia molesta*)

Se comunica a los Sres. Productores que el día jueves 18 de octubre se ha registrado un pico en las capturas de grafolita, previéndose la ocurrencia del correspondiente pico de emergencia de larvas **a partir del próximo sábado 27 de octubre de 2007.**

*De acuerdo a las distintas estrategias de manejo a utilizar en sus montes,
evalúe la oportunidad o no de realizar tratamientos.*

Para un uso racional de esta información, consulte a su técnico asesor.

*Sr. Usuario del Servicio de Pronósticos Fitosanitarios le recordamos que Ud. Puede consultar todos los boletines de alarma emitidos en esta zafra, en la página de la Dirección General de Servicios Agrícolas www.chasque.net/dgsa en el enlace a **Servicios Fitosanitarios: Pronósticos y Campañas.***

Además encontrará Información adicional sobre los insectos plagas en
www.mgap.gub.uy/pronosticos/hpronosticos.aspx (registro de usuario gratuito).



Dirección General de Servicios Agrícolas
DIVISION OPERACIONES
DEPARTAMENTO SERVICIOS FITOSANITARIOS
Millán 4703 CP 12.900 Teles.:(0598-2) 309 2828-
Correo: spfalarmas@adinet.com.uy

Montevideo, martes 16 de octubre del 2007.

PRONOSTICO FITOSANITARIO EN FRUTALES DE HOJA CADUCA

BOLETIN N° 9

GUSANO DE LA PERA Y LA MANZANA (*Cydia pomonella*).

El **jueves 4 de octubre** el gráfico promedio de capturas en trampas de feromona señala un pico coincidente con temperaturas crepusculares superiores a 18° C, previéndose el correspondiente pico de emergencia de larvas para **el viernes 19 de octubre de 2007**.

Sr. Productor, considere la presencia de abejas para definir el momento y producto a utilizar en este tratamiento.

SARNA DEL MANZANO Y DEL PERAL.

ESTACION MELILLA.

Se informa a los señores fruticultores la ocurrencia de un nuevo período de **INFECCIÓN MODERADA** a partir de las **19:15 horas** del día **15 de OCTUBRE**.

La precipitación registrada fue de **3 mm** y la temperatura media de **15,6°C**. El período de hoja mojada fue de **11:15 horas** en el momento de la lectura de los instrumentos.

ESTACION JUANICO - CANELON CHICO

Se informa a los señores fruticultores la ocurrencia de un período de **INFECCIÓN MODERADA** a partir de las **19:30 horas** del día **15 de OCTUBRE**.

La precipitación registrada fue de **2,5 mm** y la temperatura media de **15,9 °C**. El período de hoja mojada fue de **11:45 horas** en el momento de la lectura de los instrumentos.

LA PRESENTE INFORMACIÓN ES VALIDA **HASTA EL DÍA 19 DE OCTUBRE** INCLUSIVE, EN EL CASO DE REALIZAR APLICACIONES CON **FUNGICIDAS DE ACCIÓN CURATIVA**.

Para un uso racional de esta información, consulte a su técnico asesor.

Todos los boletines del Servicio de Pronósticos Fitosanitarios de la presente zafra pueden ser consultados en el sitio www.chasque.net/dgsa en el apartado Servicios Fitosanitarios: Pronósticos y Campañas.



**Dirección General de Servicios
Agrícolas**

DIVISION OPERACIONES

**DEPARTAMENTO de SERVICIOS
FITOSANITARIOS**

Millán 4703 CP 12.900 Teles.:(0598-2) 309 2828

Correo: spfalarmas@adinet.com.uy

Montevideo, viernes 12 de octubre de 2007.

PRONOSTICO FITOSANITARIO EN FRUTALES DE HOJA CADUCA

BOLETIN N° 8

SARNA DEL MANZANO Y DEL PERAL.

ESTACION MELILLA.

Se informa a los señores fruticultores la ocurrencia de un nuevo período de **INFECCIÓN MODERADA** a partir de las **18:00 horas** del día **11 de OCTUBRE**.

La precipitación registrada fue de **35 mm** y la temperatura media de **13,3°C**. El período de hoja mojada fue de **20:45 horas** en el momento de la lectura de los instrumentos, por lo cual se alcanzará **INFECCIÓN SEVERA** si persisten las actuales condiciones climáticas hasta las 16 horas del día de hoy .

ESTACION JUANICO - CANELON CHICO

Se informa a los señores fruticultores la ocurrencia de un período de **INFECCIÓN MODERADA** a partir de las **17:45 horas** del día **11 de OCTUBRE**.

La precipitación registrada fue de **31 mm** y la temperatura media de **12,9 °C**. El período de hoja mojada fue de **21:00 horas** en el momento de la lectura de los instrumentos. De persistir las actuales condiciones climáticas se alcanzara el grado de **INFECCIÓN SEVERA** a las 18 horas del día de hoy.

LA PRESENTE INFORMACIÓN ES VALIDA HASTA EL DÍA 15 DE OCTUBRE INCLUSIVE, EN EL CASO DE REALIZAR APLICACIONES CON FUNGICIDAS DE ACCIÓN CURATIVA.

DADAS LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS ESPECIALMENTE ADVERSAS OBSERVADAS EN LA CORRIENTE SEMANA CON TRES INFECCIONES DE ALTA SEVERIDAD, SE SUGIERE NO DESCUIDAR EL CONTROL SANITARIO DE LOS MONTES E INSPECCIONARLOS CUIDADOSAMENTE DADO QUE YA SE HAN DETECTADO Y COMUNICADO ATAQUES IMPORTANTES DE SARNA

Para un uso racional de esta información, consulte a su técnico asesor.



**Dirección General de Servicios
Agrícolas**

DIVISION OPERACIONES

**DEPARTAMENTO de SERVICIOS
FITOSANITARIOS**

Millán 4703 CP 12.900 Teles.:(0598-2) 309 2828

Correo: spfalarmas@adinet.com.uy

Montevideo, miércoles 10 de octubre de 2007.

PRONOSTICO FITOSANITARIO EN FRUTALES DE HOJA CADUCA

BOLETIN N° 7

GUSANO DEL DURAZNO Y MEMBRILLERO (Cydia molesta)

Se comunica a los Sres. usuarios del Servicio de Pronósticos Fitosanitarios que el [lunes 1 de octubre](#) se registró un pico de capturas en trampas de feromonas, por lo cual se prevé el correspondiente pico de emergencia de larvas a partir del próximo [viernes 12 de octubre](#).

SARNA DEL MANZANO Y DEL PERAL.

ESTACION MELILLA.

Se informa a los señores fruticultores la ocurrencia de un nuevo período de **INFECCIÓN MODERADA** a partir de las **01:00 horas** del día **9 de OCTUBRE**.

La precipitación registrada fue de **31 mm** y la temperatura media de **14,1 °C**. El período de hoja mojada fue de **15:05 horas** en el momento de la lectura de los instrumentos.

ESTACION JUANICO - CANELON CHICO

Se informa a los señores fruticultores la ocurrencia de un período de **INFECCIÓN MODERADA** a partir de las **01:15 horas** del día **9 de OCTUBRE**.

La precipitación registrada fue de **37 mm** y la temperatura media de **13,5 °C**. El período de hoja mojada fue de **15:25 horas** en el momento de la lectura de los instrumentos.

LA PRESENTE INFORMACIÓN ES VALIDA HASTA EL DÍA 13 DE OCTUBRE INCLUSIVE, EN EL CASO DE REALIZAR APLICACIONES CON FUNGICIDAS DE ACCIÓN CURATIVA.

Para un uso racional de esta información, consulte a su técnico asesor.



Dirección General de Servicios Agrícolas
DIVISION OPERACIONES
DEPARTAMENTO SERVICIOS FITOSANITARIOS
Millán 4703 CP 12.900 Teles.: 309 28 28

Montevideo, 8 de Octubre de 2007.

PRONÓSTICO FITOSANITARIO EN FRUTALES.
BOLETÍN N° 6
SARNA DEL MANZANO Y DEL PERAL.

ESTACION MELILLA.

Se informa a los señores fruticultores la ocurrencia de un período de **INFECCIÓN SEVERA** a partir de las **11:30 horas**; del día **5 de OCTUBRE**.

La precipitación registrada fue de **67 mm** y la temperatura media de **15,1 °C**. El período de hoja mojada fue de **22:30 horas** en el momento de la lectura de los instrumentos.

ESTACION JUANICO - CANELON CHICO

Se informa a los señores fruticultores la ocurrencia de un período de **INFECCIÓN SEVERA** a partir de las **11:15 horas** del día **5 de OCTUBRE**.

La precipitación registrada fue de **84 mm** y la temperatura media de **15.0 °C**. El período de hoja mojada fue de **22:40 horas** en el momento de la lectura de los instrumentos.

SE SUGIERE INSPECCIONAR LOS MONTES YA QUE SE HAN DETECTADO ATAQUES IMPORTANTES DE SARNA

LA PRESENTE INFORMACIÓN ES VALIDA HASTA EL DÍA 9 DE OCTUBRE INCLUSIVE, EN EL CASO DE REALIZAR APLICACIONES CON FUNGICIDAS DE ACCIÓN CURATIVA.



Dirección General de Servicios Agrícolas

DIVISION OPERACIONES

DEPARTAMENTO SERVICIOS FITOSANITARIOS

Millán 4703 CP 12.900 Teles.:(0598-2) 309 2828-

Correo: spfalarmas@adinet.com.uy

Montevideo, 2 de Octubre de 2007.

**PRONÓSTICO FITOSANITARIO EN FRUTALES.
BOLETÍN N° 5
SARNA DEL MANZANO Y DEL PERAL.**

ESTACION MELILLA.

Se informa a los señores fruticultores la ocurrencia de un período de **INFECCIÓN SEVERA** a partir de las **17:45 horas** del día **1 de OCTUBRE**.

La precipitación registrada fue de **10,8 mm** y la temperatura media de **17,1 °C**. El período de hoja mojada fue de **17:30 horas** en el momento de la lectura de los instrumentos.

ESTACION JUANICO - CANELON CHICO

Se informa a los señores fruticultores la ocurrencia de un período de **INFECCIÓN SEVERA** a partir de las **17:30 horas** del día **1 de OCTUBRE**.

La precipitación registrada fue de **10,4 mm** y la temperatura media de **17,0 °C**. El período de hoja mojada fue de **17:40 horas** en el momento de la lectura de los instrumentos.

LA PRESENTE INFORMACIÓN ES VALIDA HASTA EL DÍA 5 DE OCTUBRE INCLUSIVE, EN EL CASO DE REALIZAR APLICACIONES CON FUNGICIDAS DE ACCIÓN CURATIVA.



**Dirección General de Servicios
Agrícolas**

DIVISION OPERACIONES

**DEPARTAMENTO de SERVICIOS
FITOSANITARIOS**

**Millán 4703 CP 12.900 Teles.:(0598-2) 309 2828
Correo: spfalarmas@adinet.com.uy**

Montevideo, lunes 1 de octubre de 2007.

PRONOSTICO FITOSANITARIO EN FRUTALES DE HOJA CADUCA

BOLETIN N° 4

GUSANO DEL DURAZNO Y MEMBRILLERO (Cydia molesta)

Se comunica a los Sres. usuarios del Servicio de Pronósticos Fitosanitarios que el [lunes 17 de septiembre](#) se ha registrado un nuevo pico de capturas en trampas de feromonas, por lo cual se prevé el correspondiente pico de emergencia de larvas a partir del próximo [miércoles 3 de octubre](#).

De acuerdo a las distintas estrategias de manejo a utilizar en sus montes, evalúe la oportunidad o no de realizar un tratamiento.

Para un uso racional de esta información, consulte a su técnico asesor.



Dirección General de Servicios Agrícolas

DIVISION OPERACIONES

DEPARTAMENTO SEVICIOS FITOSANITARIOS

Millán 4703 CP 12.900 Teles.:(0598-2) 309 2828-

Correo: spfalarmas@adinet.com.uy

Montevideo, 19 de Setiembre de 2007.

PRONÓSTICO FITOSANITARIO EN FRUTALES.

BOLETÍN Nº 3.

SARNA DEL MANZANO Y DEL PERAL.

ESTACION MELILLA.

Se informa a los señores fruticultores la ocurrencia de un período de **INFECCIÓN SEVERA** a partir de las **22:00 horas**: del día **17 de SETIEMBRE.**

La precipitación registrada fue de **56 mm** y la temperatura media de **14,1 °C**. El período de hoja mojada fue de **22:15 horas** en el momento de la lectura de los instrumentos.

ESTACION JUANICO - CANELON CHICO

Se informa a los señores fruticultores la ocurrencia de un período de **INFECCIÓN SEVERA** a partir de las **22:10 horas** del día **17 de SETIEMBRE.**

La precipitación registrada fue de **61 mm** y la temperatura media de **13,1°C**. El período de hoja mojada fue de **22:50 horas** en el momento de la lectura de los instrumentos.

LA PRESENTE INFORMACIÓN ES VALIDA HASTA EL DÍA 21 DE SETIEMBRE INCLUSIVE, EN EL CASO DE REALIZAR APLICACIONES CON FUNGICIDAS DE ACCIÓN CURATIVA.



Dirección General de Servicios Agrícolas

DIVISION OPERACIONES

DEPARTAMENTO de SERVICIOS FITOSANITARIOS

Millán 4703 CP 12.900 Teles.:(0598-2) 309 2828-

Correo: spfalarmas@adinet.com.uy

Montevideo, miércoles 19 de septiembre de 2007.

PRONOSTICO FITOSANITARIO EN FRUTALES DE HOJA CADUCA

BOLETIN N° 3

GUSANO DEL DURAZNO Y MEMBRILLERO (Cydia molesta)

Se comunica a los Sres. usuarios del Servicio de Pronósticos Fitosanitarios que el **lunes 10 de septiembre** se ha registrado un pico de capturas en trampas de feromonas correspondiente al primer pico de vuelo de la generación invernante de grafolita, por lo cual se prevé el correspondiente pico de emergencia de larvas a partir del próximo **sábado 22 de septiembre**.

De acuerdo a las distintas estrategias de manejo a utilizar en sus montes, evalúe la oportunidad o no de realizar un tratamiento.

Para un uso racional de esta información, consulte a su técnico asesor.

Está nuevamente operativo el sistema Pronos al cual se puede acceder a través del sitio de Internet www.mgap.gub.uy/pronosticos/hpronosticos.aspx. En dicha página se visualiza la gráfica promedio para la región Sur que abarca los departamentos de Montevideo, Canelones y parte de San José. También se presentan los grados día acumulados desde el 1 de septiembre para grafolita. De esta manera los usuarios registrados reciben en tiempo real la misma información que maneja el servicio para definir sus alertas. Por último se resumen los boletines emitidos para informar de los momentos críticos de grafolita y carpocapsa. Para acceder a estos datos Ud. deberá registrarse como usuario (gratuitamente) y dejar una dirección de correo electrónica a la cual se le enviarán los boletines de alerta fitosanitaria para frutales de hoja caduca.

Cálculo de los grado día.

Se utiliza como modelo de cálculo el algoritmo del seno con corte horizontal siendo los valores de umbral los presentados en el siguiente cuadro:

Insecto	Umbrales en ° C		GDA necesarios entre pico de vuelo y emergencia de larvas.
	Inferior	Superior	
Cydia molesta (grafolita)	7,2	32,2	107
Cydia pomonella (carpocapsa)	10,0	31,5	89



Dirección General de Servicios Agrícolas

DIVISION OPERACIONES

DEPARTAMENTO SEVICIOS FITOSANITARIOS

Millán 4703 CP 12.900 Teles.:(0598-2) 309 2828-

Correo: spfalarmas@adinet.com.uy

Montevideo, 17 de Setiembre de 2007.

PRONÓSTICO FITOSANITARIO EN FRUTALES.

BOLETÍN Nº 2.

SARNA DEL MANZANO Y DEL PERAL.

ESTACION MELILLA.

Se informa a los señores fruticultores la ocurrencia de un período de **INFECCIÓN SEVERA** a partir de las **13:00 horas**: del día **15 de SETIEMBRE.**

La precipitación registrada fue de **49 mm** y la temperatura media de **16,1 °C**. El período de hoja mojada fue de **21:30 horas** en el momento de la lectura de los instrumentos.

ESTACION JUANICO - CANELON CHICO

Se informa a los señores fruticultores la ocurrencia de un período de **INFECCIÓN SEVERA** a partir de las **13:00 horas** del día **15 de SETIEMBRE.**

La precipitación registrada fue de **57,4 mm** y la temperatura media de **17.0 °C**. El período de hoja mojada fue de **21:40 horas** en el momento de la lectura de los instrumentos.

LA PRESENTE INFORMACIÓN ES VALIDA HASTA EL DÍA 19 DE SETIEMBRE INCLUSIVE, EN EL CASO DE REALIZAR APLICACIONES CON FUNGICIDAS DE ACCIÓN CURATIVA.



Dirección General de Servicios Agrícolas
DIVISION OPERACIONES

DEPARTAMENTO SEVICIOS FITOSANITARIOS

Millán 4703 CP 12.900 Teles.: 309 28 28

Montevideo, 12 de Setiembre de 2007.

PRONÓSTICO FITOSANITARIO EN FRUTALES.

BOLETÍN N° 1.

SARNA DEL MANZANO Y DEL PERAL.

ESTACION MELILLA.

Se informa a los señores fruticultores la ocurrencia de un período de **INFECCIÓN SEVERA** a partir de las **20:00 horas** del día **10 de SETIEMBRE**

La precipitación registrada fue de **17 mm** y la temperatura media de **16,4 °C**. El período de hoja mojada fue de **19:30 horas** en el momento de la lectura de los instrumentos.

ESTACION JUANICO - CANELON CHICO

Se informa a los señores fruticultores la ocurrencia de un período de **INFECCIÓN SEVERA** a partir de las **19:50 horas** del día **10 de SETIEMBRE**.

La precipitación registrada fue de **17,4 mm** y la temperatura media de **16,6 °C**. El período de hoja mojada fue de **19:40 horas** en el momento de la lectura de los instrumentos.

Los análisis de ascosporas realizados han detectado ascosporas maduras (aprox 15 %) previo a este período de infección.

LA PRESENTE INFORMACIÓN ES VALIDA HASTA EL DÍA 14 DE SETIEMBRE INCLUSIVE, EN EL CASO DE REALIZAR APLICACIONES CON FUNGICIDAS DE ACCIÓN CURATIVA.